INGREPENFORMULIER TROMBOSEDIENST

Dit formulier dient zo mogelijk 1 week voor de ingreep/opname in het bezit van de trombosedienst te zijn.

Patiëntetiket

Naam
Adres
Postcode/woonplaats
Geboortedatum
Geslacht M/V BSN
Telefoonnummer
Verzekering/polisnummer
Huisarts

Graag retour mailen naar info@tdre.nl

Trombosedienst regio Eindhoven
Tel. (040) 214 12 62
info@tdre.nl

Trombosedienst Geldrop – St. Anna ZH
Tel. (040) 286 40 60
trombosedienst@st-anna.nl

Trombosedienst Helmond – Elkerliek ZH
Tel. (0492) 59 59 73 - Fax (0492) 59 50 59
trombosedienst@elkerliek.nl

In te vullen door operateur

Datum ingreep

Ingreep

Patiënt gebruikt ○ Acenocoumarol ○ Fenprocoumon/Marcoumar

Tromboserisico* ○ Hoog ○ Laag
***Voor toelichting zie bijlage**

Bloedingsrisico ○ Hoog ○ Intermediair ○ Laag

☐ Antistollingstherapie continueren voor de ingreep

☐ Antistolling stoppen zonder overbruggingstherapie.

☐ Antistolling stoppen met overbruggingstherapie i.v.m. verhoogd trombose risico*.
gewicht patiënt: _____ kg eGFR: _____ ml/min/slo

☐ Gewenste INR: □ ≤ 1.5 □ < 1.8 □ 1.8-2.2 □ ≤ 3.5 □ anders: _____

☐ Overlegd met voorschrijver antistolling _____
De verantwoordelijkheid voor het staken ligt primair bij de arts die de ingreep verricht, tenzij overlegd met voorschrijver.

Naam
Ziekenhuis
Functie
Email
Tel./sein
Datum

Handtekening arts

versie 019 (geldig tot 13-07-2029)

BIJLAGE INGREPENFORMULIER TROMBOSEDIENST

Tabel tromboserisico

Risico	Klinische status
Hoog (>10%)	• Geïsoleerd atriumfibrilleren, zonder klepgebrek, met CHA²DS²-VASc 8-9 • Geïsoleerd atriumfibrilleren met reumatische hartziekte • Atriumfibrilleren met mechanische hartklep • Atriumfibrilleren met recent (<6 maanden) herseninfarct/TIA ongeacht de CHA²DS²-VASc-score • Bij biokleppen (inclusief TAVI) <3 maanden geleden geplaatst, alleen op indicatie van de operateur • Mechanische hartklep in mitralis, tricuspidalis of pulmonalis positie • Aortamechanoprothesen met extra risicofactor in overleg met de operateur • Hartklepprothese (inclusief bioklep) met extra risicofactor* • Mechanische hartklep oud model: caged ball, tilting disc (Starr-Edwards. Björk-Shiley) • Intracardiale trombus • Antifosfolipidensyndroom • <3 maanden na TIA/CVA • Recidiverend herseninfarct/TIA bij symptomatische stenose a. carotis interna • Chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie# • <3 maanden na VTE • Recidief VTE onder stabiele antistolling (>1 maand) • Recidief VTE bij eerdere tijdelijke onderbreking van antistolling (ook >3 maanden laatste event)
Laag (<10%)	• Geïsoleerd atriumfibrilleren CHA²DS²-VASc: 0-7 en geen recent (<6 maanden) herseninfarct/TIA • Mechanische hartklep in aortapositie >3 maanden geleden geplaatst zonder extra risicofactor* • Bioklep >3 maanden geleden geplaatst • Recidiverend TIA/CVA zonder additionele hoof risicofactor cardiale emboliebron (atriumfibrilleren, symptomatische, significante stenose a. carotis interna, antifosfolipidensyndroom) • Eenmalig herseninfarct/TIA • >3 maanden na VTE • >3 maanden na eerste of recidief VTE en geen recidief onder antistolling

* Risicofactoren zijn: atriumfibrilleren, linker ventrikel ejectiefractie <35%, voorgeschiedenis van trombo-embolie

Dit betreft patiënten met aangetoonde CTEPH die nog geen pulmonalis endarterectomie hebben ondergaan, of waarbij de pulmonalis endarterectomie niet tot normalisatie van de drukken heeft geleid.
Patiënten in de chronische stabiele fase van de ziekte na een succesvolle pulmonalis endarterectomie vallen in de laag risico categorie

Tabel CHA²DS²-VASC-score

Comorbiditeit	Punten
Congestief hartfalen	1
Hypertensie	1
Leeftijd >75 jaar	2
Diabetes mellitus	1
Eerdere TIA/CVA of arteriële embolie	2
Coronarialijden of perifeer vaatlijden	1
Leeftijd 65-74 jaar	1
Vrouwelijk geslacht	1