

## Protocol\*

### Tandheelkundige ingrepen tijdens antitrombotische behandeling

Digitaal aanmeldingsformulier ten behoeve van de Trombosedienst van Bernhoven, Eindhoven, Geldrop, Helmond, 's-Hertogenbosch en Tilburg.

#### Toelichting bij het digitale aanmeldingsformulier

(gelieve de volledige toelichting te lezen)

#### De tandarts:

1. Vult de gegevens van de patiënt in en kruist de ingreep aan (pag. 1 / 2).
2. Het ingevulde bestand kan vervolgens in PDF-formaat worden opgeslagen.
3. Het formulier dient tenminste 1 week vóór de ingreep naar de betreffende trombosedienst te worden verstuurd per fax of beveiligde e-mail (zie adressenlijst pag 2/2)

Voor spoedingrepen kunt u telefonisch overleggen met de betreffende trombosedienst.

#### De trombosedienst:

1. Vult de overige gegevens in (pag. 2 / 2).

Bij continueren van de antistolling wordt de controle INR waarde ingevuld.

Bij stoppen van de antistolling wordt dit bevestigd onder 'opmerkingen' en zal geen INR waarde ingevuld worden.

2. Het ingevulde bestand wordt vervolgens in PDF-formaat opgeslagen en wordt per fax of beveiligde e-mail geretourneerd aan de tandarts.

#### De patiënt:

Maakt zelf met de trombosedienst een afspraak in geval van INR controle 1 tot 3 dagen voor de ingreep.

*\* Dit protocol is ontwikkeld in de samenwerking tussen KNMT Centraal Brabant en de trombosediensten*

## Aanmeldingsformulier tandheelkundige ingrepen ten behoeve van de trombosedienst

Formulier tenminste 1 week vóór de ingreep naar de betreffende trombosedienst sturen per fax of beveiligde e-mail (voor spoedingrepen kunt u telefonisch overleggen met de trombosedienst)

Bij continueren van de antistolling wordt de controle INR waarde per fax of beveiligde e-mail geretourneerd

Naam patiënt:

Geboortedatum:

BSN:

Datum ingreep (bij voorkeur niet op maandag):

Naam tandarts:

Adres:

E-mail:

Tel:

Ingreep (aankruisen door tandarts)	Beleid Trombosedienst
<p>ingreep met laag bloedingrisico</p> <p>mondhygiëne ingrepen, extractie van 1-3 elementen, operatieve verwijdering of operatieve wortelkanaalbehandeling van 1 gebitselement, plaatsen van max. 3 implantaten (mits goede sluiting mogelijk is), abcesincisie, niet invasieve parodontale behandelingen</p>	<p>Antistolling van acenocoumarol / fenprocoumon <b>niet</b> stoppen</p> <p>INR controle maximaal 1-3 dagen vóór de ingreep door de Trombosedienst; INR ≤ 3.5</p>
<p>ingreep met gemiddeld / hoog bloedingrisico</p> <p>extractie van &gt; 3 elementen, operatieve verwijdering of operatieve wortelkanaalbehandeling van meerdere gebitselementen, invasieve parodontale ingrepen, hoog bloedingrisico-ingrepen, andere redenen waarom het gewenst is de antistolling te staken</p> <p><b>NB: de tandarts overlegt met de voorschrijver (indicatiesteller) van de antistolling of gestopt kan worden en/of overbrugd moet worden met LMWH injecties (Laag Moleculair Gewicht Heparine)</b></p> <p>Overbruggen met LMWH injecties</p>	<p>Antistolling van acenocoumarol / fenprocoumon stoppen</p> <p>Het stoppen en herstarten van de antistolling en indien nodig, het overbruggen met LMWH injecties (Laag Moleculair Gewicht Heparine), wordt geregeld volgens protocol van de betreffende trombosedienst</p>

*Bij het **niet** stoppen van de antistolling worden de volgende aanbevelingen gedaan:*

- na extractie wond hechten en eventueel aanbrengen van Surgycell
- minimaal 30 minuten wondcompressie
- na de ingreep voorzichtig spoelen met tranexaminezuur 5 % mondspoeling, 4 dd 10 cc, gedurende 5-7 dagen (recept van tandarts)
- patiënt mondeling en schriftelijk instructies geven over wat te doen bij een nabloeding

## Antwoord van de trombosedienst

In verband met de ingreep bij het **niet** stoppen van de acenocoumarol / fenprocoumon medicatie is een controle INR bepaald

Controle INR:

Datum:

In verband met de ingreep is de acenocoumarol / fenprocoumon kortdurend gestopt en de INR waarde aangepast (verlaagd) conform het protocol van de trombosedienst

Eventuele opmerking(en)/toelichting:

Naam arts:

### 's-Hertogenbosch

T (073) 553 86 16  
F (073) 553 82 57  
E [zelfcontrole@jbz.nl](mailto:zelfcontrole@jbz.nl)

### Helmond

T (0492) 59 59 73  
F (0492) 59 50 59  
E [trombosedienst@elkerliek.nl](mailto:trombosedienst@elkerliek.nl)

### Tilburg

T (013) 539 28 77  
F (013) 542 25 79  
E [tromtilb@elisabeth.nl](mailto:tromtilb@elisabeth.nl)

### Eindhoven

T (040) 21 41 262  
F (040) 254 92 33  
E [info@TDRE.nl](mailto:info@TDRE.nl)

### Bernhoven

T (0413) 403000  
F (0413) 403067  
E [trombose@bernhoven.nl](mailto:trombose@bernhoven.nl)

### Geldrop

T (040) 286 40 60  
F (040) 285 49 45  
E [trombosedienst@st-anna.nl](mailto:trombosedienst@st-anna.nl)